

2007

Guide de l'utilisateur : DOC-QUAIS

Laurent Giraud

Marina Koutchouk

Laurent Gratton

Suivez ce contenu et d'autres travaux à l'adresse suivante: <https://pharesst.irsst.qc.ca/guides>

Citation recommandée

Giraud, L., Koutchouk, M., Dubé, P. A., Drolet, D. et Gratton, L. (2007). *Guide de l'utilisateur : DOC-QUAIS* (Guide n° RG-502). IRSST.

Ce document vous est proposé en libre accès et gratuitement par PhareSST. Il a été accepté pour inclusion dans Guides par un administrateur autorisé de PhareSST. Pour plus d'informations, veuillez contacter pharesst@irsst.qc.ca.

DOC-QUAIS

version 1.01

RG-502



GUIDE DE L'UTILISATEUR



Ce guide :

- explique les fonctionnalités du logiciel Doc-Quais ;
- donne un exemple d'utilisation.

Le logiciel Doc-Quais vous permet d'améliorer la sécurité à vos quais de transbordement.



Institut de recherche Robert-Sauvé
en santé et en sécurité du travail
www.irstst.qc.ca

Table des matières

1.	AVIS IMPORTANT	3
2.	INTRODUCTION	3
3.	DÉMARCHE TYPIQUE D'UTILISATION DU LOGICIEL.....	4
4.	DOC-QUAIS : PAGE D'ACCUEIL.....	4
5.	DOC-QUAIS : PAGE DU QUESTIONNAIRE	6
6.	DOC-QUAIS : PAGE DES MESURES DE RETENUE.....	6
7.	DOC-QUAIS : PAGE DU RAPPORT	7
8.	DOC-QUAIS : PAGE DU PLAN DE SUIVI.....	8
9.	RAPPEL DES SIGNIFICATIONS DES BOUTONS	9
	INDEX DES PRINCIPAUX TERMES	10

1. Avis important

Nous rappelons à l'utilisateur que le logiciel et l'utilisation que l'on peut en faire, ne remplace en aucun cas le jugement d'un professionnel. Les conditions d'utilisation régissant ce logiciel sont les mêmes que celles établies pour le site Web de l'IRSST et disponibles à l'adresse suivante : <http://www.irsst.qc.ca/fr/conditions-d-utilisation.html>

2. Introduction

Le présent document constitue le guide de l'utilisateur de l'application Doc-Quais. L'application permet d'évaluer le niveau de sécurité initial des quais de transbordement de votre entreprise, ainsi que l'efficacité de différentes mesures de retenue. Le logiciel peut générer un rapport et un plan de suivi vous permettant de conserver les informations et de suivre les modifications proposées pour améliorer la sécurité à vos quais. Une fiche technique (RF-502) et un questionnaire (R-502), disponibles sur le site Web de l'IRSST, facilitent l'utilisation du logiciel.

Doc-Quais nécessite l'installation du logiciel Microsoft Excel. Le développement du logiciel a été optimisé pour un PC avec Microsoft Excel 2000.

RAPPEL

Trois risques guettent les employés qui chargent ou déchargent des remorques avec un chariot élévateur.




■ **Départ inopiné** : Il se produit lorsque la remorque est retirée du quai avant la fin du transbordement à cause d'une mauvaise signalisation, d'une communication insuffisante, d'une organisation du travail déficiente, etc.

● **Glissement** : Il se produit lorsque le chariot élévateur freine brusquement à l'intérieur de la remorque pendant le transbordement, ce qui peut mener à la chute de la lèvre du pont niveleur.

▼ **Basculement** : Il se produit lorsque la remorque bascule vers l'avant ou sur le côté alors qu'elle repose sur ses deux béquilles (non attelée à un camion).

3. Démarche typique d'utilisation du logiciel

Le schéma suivant montre une démarche typique d'analyse de la sécurité réalisée avec Doc-Quais.




 **Sens normal d'utilisation de Doc-Quais**

→ Possibilité de retour ou d'avance directe dans Doc-Quais

- Possibilité de retour au questionnaire (indirectement)


4. Doc-Quais : page d'accueil

Lorsque vous démarrez le logiciel Doc-Quais, une fenêtre vous demande de choisir la langue d'utilisation. Si vous ne voulez pas que cette fenêtre réapparaisse à chaque démarrage, cochez la case « Ne plus me demander la langue au démarrage ». Pour annuler cette commande, ouvrez l'icône de « boîte à outils », allez dans le menu paramètres et options et cliquez sur « Changement de langue » afin de sélectionner la langue de votre choix (voir page 9).




Pour avoir accès au logiciel, vous devrez lire et acceptez les termes de la mise en garde.

L'acceptation permet l'ouverture de la fenêtre principale. Pour commencer une analyse de vos quais à partir du début, cliquez sur « Débuter une nouvelle analyse ». Complétez les informations demandées pour personnaliser l'analyse (compagnie, nom, description). Pour accéder à une analyse déjà faite et sauvegardée dans Doc-Quais, cliquez sur le deuxième choix « Importer une analyse de quai » puis choisissez celle souhaitée. Pour ouvrir un rapport complet sauvegardé en format Excel dans un fichier séparé, cliquez sur le troisième choix « Importer un rapport complet » puis ouvrez-le (voir page 9).



Chaque page contient un point d'interrogation. En l'actionnant, des bulles d'aide apparaissent. Pour les faire disparaître, cliquez sur le point d'interrogation ou sur une bulle.



Les autres boutons permettent d'accéder au questionnaire et aux mesures de retenue (disponibles seulement si une analyse est déjà en cours), d'imprimer, de changer la langue, d'ouvrir la boîte à outils pour changer les paramètres de Doc-Quais, ou encore de fermer le logiciel.

5. Doc-Quais : page du questionnaire

Lorsque vous démarrez une nouvelle analyse, une fenêtre contenant le questionnaire apparaît. Vous devez répondre aux 30 questions, sans exception. Une coche bleue indique que vous avez déjà répondu à la question; une flèche rouge qu'il faut y répondre.

Pour chaque question, des gradations de ① à ④ sont possibles, ④ étant la meilleure situation. Les détails sont visibles en cliquant sur le point d'interrogation situé à droite du choix de réponse.

Lorsque toutes les réponses sont données, une flèche grise vous invite à poursuivre à l'étape des mesures de retenue et de leurs impacts (voir page 9).

Questionnaire

Répondre à toutes les questions : il vous reste 28 réponse(s) à donner !

Cour

- 1- Nature du revêtement de la cour
- 2- État de la cour aux abords des quais (présence de glace, de neige, de sable ou de débris)
- 3- État de la cour en hiver (dégel)
- 4- Inclinaison de la cour

Quais

- 5- Espace pour circuler le long des remorques
- 6- Nombre de portes sur ce quai
- 7- Numérotation des portes
- 8- Distance maximale de la porte d'accès extérieure la plus proche
- 9- Différence de hauteur entre le quai et la remorque
- 10- Longueur d'appui de la lèvre du pont niveleur

Camions et remorques

- 11- Présence de barres anti-encastrement (barres ICC)

Cote	Description
4	La cour est toujours propre : exemple d'entretien ou de débris.
3	Résultat intermédiaire entre la réponse 4 et la réponse 2.
2	La cour n'est pas toujours propre : la glace, les débris ne sont pas toujours correctement éliminés pour être utilisés en hiver, systématiquement.
1	Résultat intermédiaire entre la réponse 2 et la réponse 0.
0	De la glace, de la neige, du sable ou des débris dans la cour.

Vous pouvez maintenant passer à la prochaine étape ...

6. Doc-Quais : page des mesures de retenue

Lorsque vous entrez sur la page des mesures de retenue, vous apercevez tout de suite le niveau de sécurité initiale selon vos réponses au questionnaire, sur les graphes des 3 risques, à droite de la page. Ces graphes indiquent les risques sur lesquels vous devez travailler pour améliorer la sécurité de vos quais. Cette prochaine étape permet donc de tester l'impact de 11 mesures de retenue en fonction des 3 risques principaux. Les mesures de retenue compatibles avec vos quais sont indiquées en noir (non sélectionnées) ou en bleu (sélectionnées); les mesures non compatibles avec vos quais ou avec une autre mesure déjà cochée sont en gris. Le point d'interrogation situé après chaque mesure permet d'afficher les caractéristiques de celle-ci. L'impact de la mesure sur la sécurité est donné par un code de couleur pour les trois risques, tel qu'expliqué par la légende.

Des mesures peuvent ne pas être compatibles à cause des réponses fournies au questionnaire... Par exemple, si à la question du respect des procédures par les camionneurs vous avez répondu ④, il est normal que vous ne puissiez pas sélectionner la 11^e mesure des procédures de communication.

The screenshot shows a software interface for evaluating safety measures. It is divided into three main sections:

- Mesures de retenue**: A table listing various safety measures with their implementation status and impact.

Mesure	(%)	Impact
Dispositif de retenue de la barre anti-encastrement	(60%)	?
Dispositif de retenue automatique des roues	(30%)	?
Cale manuelle	(40%)	?
Cale à détection de position et plaque de retenue	(60%)	?
Procédure du tracteur attelé	(100%)	?
Chandelles-sous-la-remorque	(20%)	?
Signalisation visuelle (intérieure/extérieure)	(90%)	?
Alarme sonore	(100%)	?
Procédure de retenue des clés	(50%)	?
Procédure de relation poids-du-chaîot/longueur-de-la-remorque	(60%)	?
Procédure de communication entre le camionneur et le cariste	(70%)	?
- Impact sur les 3 risques**: Three gauge charts showing the impact of the selected measures on three risks:
 - Départ inopiné**: Gauge from 0 to 7, with a needle pointing to 3.31. Legend: 3,31 to 4,81.
 - Glissement**: Gauge from 0 to 7, with a needle pointing to 3,46. Legend: 3,46 to 6,46.
 - Basculement**: Gauge from 0 to 7, with a needle pointing to 4,00. Legend: 4,00 to 7,00.
- Retour au questionnaire**: A section for returning to the questionnaire. It includes a dropdown menu to select a question, a radio button to choose a new rating (0 to 4), and a button labeled 'Faisabilité de changer la cote de la question'.

Le retour au questionnaire est aussi une façon d'améliorer la sécurité à vos quais. En effet, en se basant sur l'exemple précédent, si les camionneurs ont été sensibilisés aux procédures et qu'ils en tiennent compte, vous pouvez maintenant changer la réponse à la question correspondante. Pour ce faire, sélectionnez la question dans le menu déroulant et choisissez une nouvelle réponse. La possibilité de changer la réponse permet de donner une idée de la faisabilité ou non d'opérer ce changement, que ce soit d'un point de vue physique, temporel ou financier.

La section « Impact sur les trois risques » montre le niveau de sécurité initial de vos quais, ainsi que l'amélioration possible selon les mesures de retenue choisies. Chaque fois que vous sélectionnez une mesure vous pouvez donc évaluer si le niveau global est acceptable ou s'il faut ajouter une autre mesure...

Quand vous avez terminé, cliquez sur « Aller au rapport » pour le générer.

7. Doc-Quais : page du rapport

Le rapport permet de compiler toutes les informations au même endroit, soit le rappel des réponses au questionnaire, la liste des mesures de retenue mais aussi les niveaux de sécurité initial et amélioré. Les impacts de chaque mesure sur chaque risque sont aussi détaillés. Le « niveau de sécurité initial et amélioré » est présenté sous forme de tableau récapitulatif.

Pour chacune des mesures, les « détails des mesures de retenue sélectionnées et leurs impacts sur la sécurité » donnent son efficacité réelle en fonction des caractéristiques de vos quais; ainsi que son impact réel sur les trois risques : départ inopiné, glissement et basculement. Le total des impacts, le niveau de sécurité initial et le niveau de sécurité amélioré sont donnés pour chaque risque.

Toutes ces informations permettent de bien comprendre l'influence de chaque mesure choisie sur chaque risque.

Le rapport inclut un rappel des réponses au questionnaire, car celles-ci permettent le calcul du niveau de sécurité initial.

Rapport sommaire des mesures de retenue aux quais de transbordement

Compagnie : d

Date : 2007-10-05

Nom : d

Description : d

Niveaux de sécurité initial et amélioré

	Niveau de sécurité initial	Niveau de sécurité amélioré
Départ inopiné	3,31	4,81
Glissement	3,46	6,46
Basculement	4,00	7,00

Détails des mesures de retenue sélectionnées et de leur impact sur la sécurité

Impact des mesures de retenue sélectionnées		Efficacité réelle des mesures de retenue		
		Départ inopiné	Glissement	Basculement
5- Procédure du tracteur attelé	100%	0	3	3
9- Procédure de retenue des clés	50%	1,5	0	0
Total des impacts :		1,5	3	3
Niveau de sécurité initial :		3,31	3,46	4,00
Niveau de sécurité amélioré :		4,81	6,46	7,00

Rappel des réponses au questionnaire

#	Questions	Cote	Description de la cote
1-	Nature du revêtement de la cour	3	Entre (2) : La cour est en gravier ou son revêtement est en mauvais état. Et (4) : La cour est asphaltée ou bétonnée, ou elle comporte une plaque spéciale au niveau des roues et est en bon état.
2-	État de la cour aux abords des quais (présence de glace, de neige, de sable ou de débris)	1	Entre (0) : De la glace, de la neige, du sable ou des débris s'accumulent dans la cour. Et (2) : La cour n'est pas toujours propre : la glace, la neige, le sable ou les débris ne sont pas toujours correctement enlevés. Des abrasifs peuvent être utilisés en hiver, mais pas systématiquement.

8. Doc-Quais : page du plan de suivi

Le plan de suivi permet de suivre la mise en place des mesures de retenue dans votre entreprise. Pour chaque mesure de retenue, vous pouvez écrire la date d'échéance de mise en application, le nom de la personne responsable, ainsi que la date d'exécution de la mesure et le visa. Des remarques peuvent aussi être notées. Finalement, les deux dernières

colonnes permettent de vérifier que l'installation adéquate de la mesure prise a été contrôlée.

Plan de suivi des mesures de retenue

Plan de suivi rempli par : _____ Date : _____ Signature : _____

Description : _____

#	Mesures de retenue à mettre en œuvre	Échéancier	Responsable	Mesure exécutée		Remarques	Contrôle	
				Date	Visa		Date	Visa
1	Procédure du tracteur attelé (5)	20/11/2007	Marina	30/10/2007	MK	Terminé - vérifier d'ici 2 semaines		
2	Procédure de retenue des clés (9)	29/01/2008	Marina					

9. Rappel des significations des boutons



Aller à la page d'accueil

En tout temps, si vous cliquez sur cette icône, vous retournez sur la page d'accueil.



Démarrer une nouvelle analyse de quais

Sur la page d'accueil du logiciel, vous pouvez démarrer une nouvelle analyse. Si vous n'êtes pas sur la page d'accueil et voulez commencer une analyse, cliquez sur le bouton « Page d'accueil » puis sur « Nouvelle analyse ».



Paramètres et options

En tout temps, si vous cliquez sur cette icône, vous avez accès aux paramètres et aux options du logiciel, soit : * la version du logiciel et la liste des chercheurs, concepteurs et collaborateurs ayant développé ce logiciel; * les informations personnelles pour les analyses (compagnie, nom, description); * les options du logiciel (ne plus me demander la langue au démarrage,...); * la documentation (rapport IRSST associé à ce logiciel, annexe, fiche technique, questionnaire détaillé); * l'aide du logiciel, soit ce guide de l'utilisateur, mais aussi une vidéo de démonstration du logiciel.



Aide sur la page

En tout temps, vous avez accès à de l'aide sur la page en cours en cliquant sur ce bouton. Pour faire disparaître les bulles d'aide, cliquez à nouveau sur le bouton ou dans les bulles.



Importer une analyse de quais

Si vous avez fait une analyse de quais précédemment et l'avez enregistrée, il est possible, en cliquant sur ce bouton, d'y retourner pour la compléter, la modifier, etc.



Sauvegarder l'analyse de quais

Lorsque vous avez créé une analyse de quai et voulez la garder en mémoire, cliquez sur ce bouton.



Effacer des analyses de quais

Cliquez sur ce bouton pour effacer une, plusieurs ou toutes les analyses. Si vous effacez toutes les analyses d'un coup, un message vous demande de confirmer votre choix. Attention ! Les analyses effacées ne sont pas récupérables.



Aller au rapport

Ce bouton permet de créer un rapport à l'écran, à partir des réponses au questionnaire et des mesures de retenue choisies. Il fournit un compte-rendu de votre analyse, des solutions choisies et de leurs impacts.



Sauvegarder le rapport

Ce bouton permet de sauvegarder le rapport.



Importer un rapport

Ce bouton permet de récupérer un rapport sauvegardé précédemment afin de pouvoir le relire, le modifier, le comparer à d'autres, etc.



Retour au rapport

Quand vous êtes dans le plan de suivi, ce bouton permet de revenir à la page précédente du rapport.



Aller au questionnaire

Ce bouton permet d'atteindre la page du questionnaire.



Aller aux mesures de retenue

Ce bouton permet d'aller à la page des mesures de retenue. C'est l'étape qui suit le questionnaire.



Changer de langue

En tout temps, si vous cliquez sur cette icône, vous pouvez passer du français à l'anglais.



Imprimer la page

Ce bouton permet d'imprimer la page en cours ou plusieurs pages, selon la fenêtre où vous vous trouvez. L'impression se fait sur l'imprimante par défaut. Celle-ci peut être changée en appuyant sur « imprimer » puis sur « oui ».



Effacer

Dans la fenêtre des mesures de retenue, ce bouton permet d'effacer toutes les mesures sélectionnées. Dans la fenêtre du plan de suivi, ce bouton permet d'effacer toutes les informations du tableau d'un seul coup. Attention ! Il est impossible de revenir en arrière...



Sortir du logiciel

Ce bouton permet de quitter le logiciel. Si une analyse est en cours, une fenêtre de message vous demande si vous voulez ou non sauvegarder l'analyse en cours. L'analyse se nomme automatiquement « sauvegarde ».

Index des principaux termes

A

Aide 5, 9

B

Boîte à outil 4

E

Excel 3, 5

I

IRSST 3, 9

L

Langue
Anglais 9
Choix de la langue 4, 6, 9
Français 4, 9

M

Mesures de retenue 3, 6, 8, 9
Mise en garde
Logiciel 5

P

Plan de suivi 8, 9

Q

Questionnaire 6, 7, 8, 9

R

Rapport 3, 5, 7, 8, 9
Risques 3, 6, 7, 8
Basculement 3, 8
Départ inopiné 3, 8
Glissement 3, 8
Risque 8

ISBN : 978-2-89631-200-9 (PDF)
ISSN : 0820-8395



Institut de recherche Robert-Sauvé
en santé et en sécurité du travail
www.irsst.qc.ca